

Vapauta lukitut tiedostot LockHunterilla

Peruskayttajalle.net

Ohjeen versio 11.2.2021



Tämä teos on lisensoitu **Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen** -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi>

Voit jakaa tätä teosta, kunhan mainitset selkeästi sen alkuperäksi ja tekijäksi Peruskayttajalle.net -sivuston.

- Peruskayttajalle.netin [Creative Commons-esittely](https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#cc) (<https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#cc>)
- Lisätietoa [Creative Commonsista suomeksi](https://creativecommons.fi/) (<https://creativecommons.fi/>)



Sisällysluettelo

1	Johdanto.....	3
2	LockHunterin asentaminen	3
3	Lukituksen poistaminen.....	5
4	Tiedoston tai kansion poistaminen.....	8



1 Johdanto

Joskus voi tulla eteen tilanne, että jokin tiedosto on lukittu eikä sitä pysty poistamaan. Tällaisessa tilanteessa peruskäyttäjällä on vähän vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseen. Lähiin tulevat ohjelmat, jotka poistavat tiedoston lukituksen. Näistä ohjelmista paras on ilmainen [LockHunter](https://lockhunter.com/) (<https://lockhunter.com/>).

LockHunterilla voi poistaa myös kansioiden lukituksen. LockHunterilla voi myös poistaa tiedoston tai kansion automaattisesti, jos sen lukitus saadaan poistettua.

Kuten mikään mukaan ohjelma, LockHunterkaan ei pysty poistamaan minkään tiedoston tai kansion lukitusta sataprosenttisen varmasti. Lisäksi LockHunter ei tarkoituksellisesti suostu poistamaan joitakin Windowsin toiminnan kannalta tärkeiden tiedostojen ja kansioiden lukitusta.

Tässä ohjeessa käydään läpi LockHunterin asennus ja peruskäyttäjän kannalta turvallinen käyttö Windows 7:ssä sekä Windows 10:ssä.

2 LockHunterin asentaminen

Voit asentaa LockHunterin seuraavasti:

1. Mene osoitteeseen <https://lockhunter.com/startdownload.htm>. Jos LockHunterin asennusohjelmaa ei tarjota ladattavaksi muutaman sekunnin kuluessa, napsauta otsikon **Thanks for downloading our software!** alla olevaa **Click here** -linkkiä (kuva 1).

Thanks for downloading our software!

The download will begin automatically in **2 seconds**. [Click here](#) if the download

Kuva 1

2. Kun asennusohjelma on latautunut, napsauta asennustiedostoa hiiren oikealla ja valitse kohta **Suorita järjestelmänvalvojana** (kuva 2). Jos olet kirjautuneena Windowsiin käyttäjän oikeuksilla, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä järjestelmänvalvojan salasanaa. Tällöin anna salasana ja napsauta **Kyllä** -painiketta.




Jos olet kirjautuneena järjestelmänvalvojana, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä, sallitaanko ohjelman *LockHunter Setup* toimia vai ei. Tällöin napsauta Käyttäjätilien valvonnan ikkunnassa **Kyllä** -painiketta.




Kuva 2

3. Avautuvassa ikkunnassa napsauta **Next** -painiketta (kuva 3).



Kuva 3

4. Seuraavaksi asennus käynnistyy. Siihen ei yleensä mene kauan. Kun asennus on valmis, napsauta **Finish** -painiketta (kuva 4).




Kuva 4

3 Lukituksen poistaminen

Voit poistaa tiedoston tai kansion lukituksen seuraavasti:

1. Napsauta lukittua tiedostoa hiiren oikealla ja avautuvassa valikossa valitse kohta **What's locking this file?** (kuva 5). Jos kyseessä on kansio, kohdassa lukee **What's locking this folder?**.




Kuva 5

2. Jos olet kirjautuneena Windowsiin käyttäjän oikeuksilla, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä järjestelmänvalvojan salasanaa. Tällöin anna salasana ja napsauta **Kyllä** -painiketta.


Jos olet kirjautuneena järjestelmänvalvojana, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä, sallitaanko ohjelman *LockHunter - a foolproof file unlocker* toimia vai ei. Tällöin napsauta Käyttäjätilien valvonnan ikkunassa **Kyllä** -painiketta.

3. Avautuvassa ikkunassa LockHunter näyttää, mikä ohjelma tai prosessi lukitsee tiedoston tai kansion. Esimerkissä tiedosto *Tekstiä.odt* on avoinna LibreOfficessa, jolloin LibreOffice lukitsee tiedoston (kuva 6).




Kuva 6

4. Tiedoston tai kansion sijainnin alla napsauta **Unlock It!** -painiketta (kuva 7).




Kuva 7

5. Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa muistutetaan siitä, että lukituksen poisto voi aiheuttaa tietojen menetyksiä. Jos haluat poistaa lukituksen, napsauta **Kyllä** -painiketta. Jos haluat perua lukituksen poiston, napsauta **Ei** -painiketta (kuva 8).



Kuva 8

6. Jos tiedoston tai kansion lukituksen poisto onnistuu, ikkunan alareunaan ilmestyy keltaiselle pohjalle teksti *The file has been unlocked successfully!* (kuva 9).



Kuva 9

7. Jos lukituksen poistaminen ei onnistu, ikkunan alareunaan ilmestyy keltaiselle pohjalle teksti *Cannot unlock the file because some processes are still locking it! Try to unlock the file again.* (kuva 10).

Tällaisessa tapauksessa peruskäyttäjällä ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin yrittää poistaa lukitus uudelleen myöhemmin.



Kuva 10


4 Tiedoston tai kansion poistaminen

LockHunterilla voi myös tarvittaessa poistaa tiedoston tai kansion automaattisesti, jos lukitus saadaan poistettua onnistuneesti. Poistettu tiedosto tai kansio siirretään roskakoriin, josta sen voi tarvittaessa palauttaa.

Olen käsitellyt roskakoria ohjeessa [Resurssienhallinnan käyttö](https://peruskayttajalle.net/ohjeet/resurssienhallinta.php) (<https://peruskayttajalle.net/ohjeet/resurssienhallinta.php>).


Voit poistaa tiedoston tai kansion seuraavasti:

1. Valitse lukittu poistettava tiedosto tai kansio. Tämän jälkeen toimi samoin kuin luvun 3 kohdassa 2, sivulla 5.
2. Tiedoston tai kansion sijainnin alla napsauta **Delete It!** -painiketta (kuva 11).




Kuva 11

3. Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa muistutetaan siitä, että poistaminen voi aiheuttaa tietojen menetyksiä. Jos haluat poistaa tiedoston tai kansion, napsauta **Kyllä** -painiketta. Jos haluat perua poistamisen, napsauta **Ei** -painiketta (kuva 12).



Kuva 12


4. Jos tiedosto tai kansio poistetaan onnistuneesti, ikkunan alareunaan ilmestyy keltaiselle pohjalle teksti *File\folder has been moved to the recycle bin* (kuva 13).



Kuva 13

5. Jos tiedoston tai kansion poistaminen ei onnistu, ikkunan alareunaan ilmestyy keltaiselle pohjalle teksti *Cannot delete the files\folders*. LockHunter voi yrittää poistaa tiedoston tai kansion seuraavan Windowsin uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

Tämä onnistuu napsauttamalla tekstin alapuolella painiketta **Delete At Next System Restart** (kuva 14).



Kuva 14