

# Lähetä tiedostoja pCloud Transferin avulla

[Peruskäyttäjälle.net](http://Peruskäyttäjälle.net)

Ohjeen versio 22.10.2018



Tämä teos on lisensoitu **Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen** -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi>

Voit jakaa tätä teosta, kunhan mainitset selkeästi sen alkuperäksi ja tekijäksi [Peruskayttajalle.net](http://Peruskayttajalle.net) -sivuston.

- Peruskayttajalle.netin [Creative Commons-esittely](https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#cc) (<https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#cc>)
- Lisätietoa [Creative Commonsista suomeksi](https://creativecommons.fi/) (<https://creativecommons.fi/>)



# Sisällysluettelo

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Johdanto.....                                    | 3  |
| 2 | Tiedostojen lähettäminen.....                    | 3  |
| 3 | Salattujen tiedostojen lähettäminen.....         | 10 |
| 4 | Salaamattomien tiedostojen vastaanottaminen..... | 13 |
| 5 | Salattujen tiedostojen vastaanottaminen.....     | 16 |
| 6 | Aikojen ja kuukausien nimet suomi-englanti ..... | 20 |



# 1 Johdanto

---

Varmuuskopiointipalvelu [pCloudin](https://www.pcloud.com/) (<https://www.pcloud.com/>) ilmaisella [pCloud Transfer](https://transfer.pcloud.com/) -verkkopalvelulla (<https://transfer.pcloud.com/>) voi lähettää tiedostoja enintään kymmenele vastaanottajalle. Yhden tiedoston koko ja tiedostojen yhteenlaskettu koko voi olla 5 gigatavua, mikä riittää useimpiin tarpeisiin. Tiedostot on myös mahdollista salata, jolloin niiden lataamiseen tarvitaan salasana.


Tässä ohjeessa käydään läpi tiedostojen lähettäminen pCloud Transferin kautta ja tiedostojen lataaminen vastaanottajan näkökulmasta.

## 2 Tiedostojen lähettäminen

---


Voit lähettää tiedostoja pCloud Transferin kautta seuraavasti:

1. Mene osoitteeseen <https://transfer.pcloud.com/>. Avautuvan sivun vasemmassa laidassa on teksti *Send large files up to 5GB*. Halutessasi voit vetää ja pudottaa lähetettävät tiedostot tietokoneelta tekstiä ympäröivään laatikkoon. Vaihtoehtoisesti voit valita lähetettävät tiedostot napsauttamalla laatikon alareunassa olevaa **Click here to add files** -linkkiä (kuva 1).



Kuva 1

2. Avautuvassa ikkunassa etsi ja valitse lähetettävät tiedostot. Lopuksi napsauta ikkunan oikeassa alareunassa olevaa **Avaa** -painiketta. Esimerkissä valittuna on *esimerkki1* -niminen tiedosto (kuva 2).



Kuva 2

3. Lähetettävien tiedostojen tiedot ja tiedostojen koko yhteensä näkyvät linkin **Encrypt your files** alla.

Esimerkissä kuvassa 3 näkyy lähetettävien tiedostojen määrä (*1 file added* eli yksi tiedosto lisätty) ja lähetettävien tiedostojen nimet ja niiden koot (*esimerkki1.mp4*, jonka koko on *210.0 MB* eli 200 megatavua). Tiedostojen kuvakkeet vaihtelevat tiedoston tyyppin mukaan.

1 file added



Kuva 3

4. Tarvittaessa voit valita lisää lähetettäviä tiedostoja napsauttamalla tiedostojen nimien alapuolella olevaa **Add more files** -linkkiä (kuva 4).




Kuva 4



5. Jos tiedostojen yhteenlaskettu koko ylittää 5 gigatavua, ikkunaan ilmestyy punainen ”puhekupla”, jossa lukee **No space left to add: [tiedoston nimi]**. Tällöin tiedostoa tai tiedostoja ei lisätä lähetettäviin tiedostoihin.


Esimerkissä yhteenlasketun tilan ylittävän tiedoston nimi on *esimerkki9.mp4* ja lähetettävissä tiedostoissa on jo ennestään useita tiedostoja (kuva 5).




Kuva 5

6. Jos yksittäisen tiedoston koko on 5 gigatavua tai enemmän, ikkunaan ilmestyy punainen ”puhekupla”, jossa lukee **Too large (limit is 5.0 GB): [tiedoston nimi]**. Tällöin tiedostoa ei lisätä lähetettäviin tiedostoihin. Esimerkissä liian suuren tiedoston nimi on *esimerkki4.mp4* (kuva 6).

7. Tarvittaessa voit poistaa tiedoston lähetettävien tiedostojen listalta napsauttamalla tiedoston nimen perässä olevaa harmaata rastia. Voit myös poistaa kaikki lähetettävät tiedostot kerralla napsauttamalla tekstin *x files added* perässä olevaa sinistä rastia (kuva 7).



Kuva 6



Kuva 7

8. Ikkunan oikealla puolella ovat ylhäältä päin lueteltuna kentät vastaanottajan sähköpostiosoite, lähettäjän sähköpostiosoite ja viesti vastaanottajalle. Tiedostoja voi lähettää kerralla enintään kymmenelle vastaanottajalle. Viesti vastaanottajalle ei ole pakollinen ja sen pituus voi olla enintään 500 merkkiä.

Esimerkissä vastaanottajan sähköpostiosoite (otsikko **Send to**) on *g1079961@nwytg.net*, lähettäjän sähköpostiosoite (otsikko **From**) *palaute@peruskayttajalle.net* ja viestin teksti (otsikko **Message**) *Tähän voit kirjoittaa haluamasi viestin, jonka pituus on enintään 500 merkkiä* (kuva 8).

Voit lisätä vastaanottajien kenttään useampia vastaanottajia napsauttamalla näppäimistön **Enter** -näppäintä kirjoitettuaasi yhden vastaanottajan sähköpostiosoitteen. Vastaanottajia voi olla enintään kymmenen.



Vastaanottaja

Send to \*  
g1079961@nwytg.net

Lähettäjä

From \*  
palaute@peruskayttajalle.net

Up to 10 recipients


Viesti (ei pakollinen)

Message  
Tähän voit kirjoittaa haluamasi viestin, jonka pituus on enintään 500 merkkiä

423 left

Kuva 8

9. Kirjoitettuasi kaikki tarvittavat tiedot napsauta rasti ruutuun kohdassa **I Accept Privacy Policy**. Lopuksi lähetä tiedostot napsauttamalla **SEND FILES** -linkkiä (kuva 9).



Kuva 9

10. Lopuksi tiedostot ladataan tietokoneelta pCloudiin. PCloudin logon alla näkyy tiedostojen siirtämisen eteneminen prosentteina, siirrettävien tiedostojen koko yhteensä ja tiedostojen siirtämiseen arviolta kuluva aika.

Esimerkissä tiedostoista on siirretty 4 prosenttia, siirrettävien tiedostojen koko on 21 megatavua ja siirtoon kuluva aika on jäljellä arviolta 1 minuutti ja 34 sekuntia (kuva 10).







pCloud Transfer

Transferring files... 4%

895.55 KB of 21.00 MB completed

01 min 34 secs left

Kuva 10

**Huom!** Älä sulje nettiselainta kesken tiedostojen siirron, koska silloin tiedostojen siirtäminen katkeaa automaattisesti.

11. Tarvittaessa voit keskeyttää tiedostojen siirron napsauttamalla **Cancel transfer** linkkiä (kuva 11).

895.55 KB of 21.00 MB completed


01 min 34 secs left

Please note, if you close your browser, transfer will be cancelled!



Kuva 11

12. Seuraavaksi vahvista siirron keskeyttäminen napsauttamalla **Yes** -linkkiä. Jos et halua keskeyttää siirtoa, napsauta **No** -linkkiä (kuva 12).



Are you sure you want to cancel your transfer?

Kuva 12

13. Kun tiedostot on siirretty pCloudiin, ikkunaan ilmestyy teksti *Transfer complete* (kuva 13).



© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu [Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-](#)

[EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä](#)



## Transfer complete

You'll receive an email when your recipient opens the files!

Kuva 13

14. Siirron päätyttyä lähettäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetään englanninkielinen viesti, jossa näkyvät vastaanottajien sähköpostiosoitteet, lähetettyjen tiedostojen viimeinen latauspäivä (seitsemän päivää siirrosta laskettuna), tiedostojen tiedot ja latauslinkin osoite.

Esimerkissä HTML-muotoisessa sähköpostissa viimeinen latauspäivä on tiistai 23. lokakuuta 2018 (*Tue, 23 Oct 2018*), vastaanottajalle on lähetetty tiedosto *esimerkki10.mp4* ja lopusta löytyy sinisellä pohjalla latauslinkki (teksti *DOWNLOAD LINK*) (kuva 14).



You just sent 1 file (21.00 MB) to:

[g1079961@nwytg.net](mailto:g1079961@nwytg.net)

The files will be available for download until Tue, 23 Oct 2018.

– esimerkki10.mp4

DOWNLOAD LINK

Kuva 14

Viesti voi olla myös tekstimuodossa, jolloin viestissä ei ole ollenkaan kuvia. Tarvittaessa löydät aikojen ja kuukausien nimet suomeksi ja englanniksi luvusta 6, sivulta 20.



© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu [Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

15. Niin kauan kuin vastaanottaja tai vastaanottajat eivät ole ladanneet tiedostoja, lähettäjän sähköpostiosoitteeseen tulee viestejä, joissa muistutetaan, mihin päivämäärään asti lähetetyt tiedostot ovat vastaanottajan ladattavissa. Aikaraja lataukselle on siis seitsemän päivää tiedostojen lähettämisestä. Aikarajan umpeuduttua tiedostot poistetaan pCloudista automaattisesti.

16. Kun vastaanottaja tai vastaanottajat ovat ladanneet osan tiedostoista tai kaikki tiedostot, pCloud ilmoittaa siitä sähköpostilla. Sähköpostiviestissä näkyvät ladattujen tiedostojen nimet, koot ja mihin päivämäärään asti tiedostot ovat ladattavissa. Esimerkissä sähköpostiviesti on HTML-muodossa (kuva 15).



g1079961@nwytg.net downloaded the following file(s)  
via pCloud Transfer:

Files (21.00 MB)  
– esimerkki10.mp4

The files will be available for download until Tue, 23 Oct 2018.

Kuva 15

## 3 Salattujen tiedostojen lähettäminen

---

Salattujen tiedostojen kokoon ei päde 5 gigatavun kokorajoitus. Salattujen tiedostojen yhteenlaskettu koko ja yksittäisen tiedoston koko saa olla enintään 200 megatavua, mikä on varsin vähän.

Voit lähettää salattuja tiedostoja seuraavasti:

1. Valitse lähetettävät tiedostot samoin kuin luvun 2 kohdissa 1–2, sivulla 3.



© Peruskäyttäjälle.net. Tämä ohje on lisensoitu [Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-](#)


[EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä](#)

2. Ota salaus käyttöön napsauttamalla tekstin *x files added* yläpuolella olevaa **Encrypt Your Files** -linkkiä (kuva 16).



Kuva 16


3. Seuraavaksi kirjoita salasana kohtiin **Password** ja **Repeat Password**. Salasanan tulee olla vähintään 6 merkkiä pitkä ja siinä täytyy olla vähintään yksi numero. Salasanassa voi käyttää erikoismerkkejä (esimerkiksi ! " # ¤ % &) ja "ääkkösiä" (kirjaimet å, ä ja ö). Lopuksi napsauta salasanojen alapuolella olevaa **Enable Encryption** -linkkiä (kuva 17).



Kuva 17


**Huom!** Salasana kannattaa lähettää vastaanottajalle muutoin kuin sähköpostilla, koska salaamattomien sähköpostiviestien tietoturva on postikortin tasolla.

4. Jos salattuna lähetettävien tiedostojen koko yhteensä tai yksittäisen tiedoston koko ylittää 200 megatavua, ilmestyy ikkunaan punainen ”puhekupla”, jossa lukee **File exceeds the limit of 200MB** (kuva 18). Tällöin tiedostoja ei voi lähettää salattuna ja niitä pitää poistaa samoin kuin luvun 2 kohdassa 7, sivulla 5.



Kuva 18

5. Kun lähetettävät tiedostot on salattu, näkyy niiden nimen edessä pieni musta lukon kuva (kuva 19).



Kuva 19

6. Jos haluat poistaa lähetettävien tiedostojen salauksen, napsauta tekstin *x files added* yläpuolella olevaa **Disable encryption** -linkkiä (kuva 20).



Kuva 20

7. Seuraavaksi toimi samoin kuin luvun 2 kohdissa 8–16, sivulta 6 alkaen.

## 4 Salaamattomien tiedostojen vastaanottaminen

---

Voit ladata salaamattomat tiedostot pCloudista seuraavasti:

1. PCloud lähettää vastaanottajalle tai vastaanottajille automaattisesti viestin, jossa näkyvät lähettäjän sähköpostiosoite, lähetettyjen tiedostojen määrä ja koko, mahdollinen viesti sekä päivämäärä, johon asti tiedostot ovat ladattavissa eli seitsemän päivää lähetyksestä.

2. Jos sähköpostiviesti on tekstimuodossa, napsauta otsikon **DOWNLOAD** alla olevaa linkkiä (kuva 21).

[q1109724@nwtq.net](mailto:q1109724@nwtq.net) sent you 1 file via pCloud Transfer:

Files (21.00 MB)  
esimerkki10.mp4

"Tähän voit kirjoittaa haluamasi viestin, jonka pituus on enintään 500 merkkiä"

The following files will be available for download until Tue, 23 Oct 2018.

DOWNLOAD

<https://transfer.pcloud.com/download.html?code=5ZFd797ZXK4SXDyeM1jZR3s5ZogOfbKVSDrVYlpxlEobFVVsLMbz7>

Best wishes, The pCloud team


Kuva 21

3. Jos sähköpostiviesti on HTML-muodossa, napsauta sinisellä pohjalla olevaa **DOWNLOAD** -linkkiä (kuva 22).

Files (21.00 MB)  
– esimerkki10.mp4

"Tähän voit kirjoittaa haluamasi viestin, jonka pituus on enintään 500 merkkiä"


The following files will be available for download until Tue, 23 Oct 2018.



Kuva 22



4. Seuraavaksi nettiselaimen aukeaa sivu, jossa näkyvät ladattavien tiedostojen tiedot. Lataa kaikki lähetetyt tiedostot napsauttamalla sinisellä pohjalla olevaa **DOWNLOAD** -linkkiä (kuva 23).




Kuva 23

5. Jos ladattavia tiedostoja on useita, tiedostot ladataan automaattisesti pakattuna ZIP-pakettina. Jos nettiselain kysyy, tallennetaanko ZIP-paketti, tallenna ZIP-paketti tietokoneelle.

6. Kun tiedostojen lataus käynnistyy, nettiselaimen aukeaa joko uusi ikkuna tai uusi välilehti. Avautuvalla sivulla on otsikko **Receiving files was easy, right?** ja siinä mainostetaan pCloud Transferia.

7. Yksittäinen tiedosto on käytettävissä normaalisti heti, kun se on ladattu tietokoneelle.

8. Kun ZIP-paketti on tallennettu tietokoneelle, täytyy ZIP-paketti purkaa. Purkamiseen voi käyttää Windowsin omaa ohjelmaa. Tällöin napsauta ladattua ZIP-pakettia hiiren oikealla ja valitse kohta **Pura kaikki** (kuva 24).




Kuva 24

9. Avautuvassa ikkunassa valitse, mihin kansioon haluat purkaa ZIP-paketin. Ohjelman ehdottamaa kansiota ei välttämättä tarvitse muuttaa. Valittuasi kansion napsauta rasti ruutuun kohdassa **Näytä lopuksi puretut tiedostot** ja napsauta ikkunan oikeassa alareunassa olevaa **Pura** -painiketta. Esimerkin kuvaa on rajattu (kuva 25).



Kuva 25

10. Jos edellisessä kohdassa on valittu vaihtoehto **Näytä lopuksi puretut tiedostot**, ZIP-paketin purkamisen jälkeen avautuu automaattisesti Resurssienhallinnan ikkuna, jossa näkyvät ZIP-paketin sisältämät tiedostot. Esimerkin kuvaa on rajattu (kuva 26).



Kuva 26



# 5 Salattujen tiedostojen vastaanottaminen

---

Voit ladata salatut tiedostot pCloudista seuraavasti:

1. PCloud lähettää vastaanottajalle tai vastaanottajille automaattisesti viestin, jossa näkyvät lähettäjän sähköpostiosoite, lähetettyjen tiedostojen määrä ja koko sekä päivämäärä, johon asti tiedostot ovat ladattavissa eli seitsemän päivää lähetyksestä.

2. Jos sähköpostiviesti on tekstimuodossa, napsauta otsikon **DOWNLOAD** alla olevaa linkkiä (kuva 27).

[g4508395@nwytg.net](mailto:g4508395@nwytg.net) sent you 1 file (21.00 MB) via pCloud Transfer

They will be available for download until Sun, 28 Oct 2018.

Don't forget to ask [g4508395@nwytg.net](mailto:g4508395@nwytg.net) for the Encryption password they used to protect your files. You'll need it to download them.

DOWNLOAD

<https://transfer.pcloud.com/download.html?code=5ZOHu97ZCqGin9c24QfZR3s5ZYNm6YkmRqMXLUhJvIFF035qquY2V/>



Kuva 27

3. Jos sähköpostiviesti on HTML-muodossa, napsauta sinisellä pohjalla olevaa **DOWNLOAD** -linkkiä (kuva 28).

**g4508395@nwytg.net sent you 1 file (21.00 MB) via  
pCloud Transfer**

They will be available for download until Sun, 28 Oct 2018.

Don't forget to ask [g4508395@nwytg.net](mailto:g4508395@nwytg.net) for the Encryption password they used to protect your files. You'll need it to download them.




Kuva 28

4. Seuraavaksi nettiselaimen aukeaa sivu, jossa pCloud kysyy tiedostojen salauksen purkamiseen ja tiedostojen lataamiseen tarvittavaa salasanaa. Kirjoita salasana kohtaan **Password** ja napsauta vihreällä pohjalla olevaa **SHOW FILES** -linkkiä (kuva 29).



## Enter password to access the Encrypted Files




Kuva 29

5. Seuraavaksi avautuu sivu, jossa on otsikko **Decrypt and download files**. Otsikon alla näkyvät lähetetyt tiedostot. Sivulla näkyy myös mahdollinen lähettäjän kirjoittama viesti.



6. Voit ladata tiedostot yksitellen tai ladata kaikki tiedostot pakattuna ZIP-pakettina. Ladataksesi tiedostot yksitellen napsauta tiedoston koon oikealla puolella olevaa, alaspäin osoitettavaa nuolta jokaisen tiedoston kohdalla erikseen (kuva 30).

## Decrypt and download files



Kuva 30

7. Jos haluat ladata kaikki tiedostot kerralla ZIP-pakettina, napsauta vihreällä pohjalla olevaa **DOWNLOAD ALL FILES (ZIP)** -linkkiä (kuva 31).




Kuva 31

8. Seuraavaksi tiedostojen tai ZIP-paketin salauksen purkaminen käynnistyy (kuvat 32 ja 33).




Kuva 32



Kuva 33

9. Kun salaus on purettu, nettiselain voi kysyä, tallennetaanko tiedostot tai ZIP-paketti tietokoneelle. Tällöin tallenna tiedostot tai ZIP-paketti tietokoneelle. Tallennuksen jälkeen tiedostoja voi käyttää normaalisti.

10. Kun ZIP-paketti on tallennettu tietokoneelle, täytyy ZIP-paketti purkaa. Purkamiseen voi käyttää Windowsin omaa ohjelmaa. Tällöin napsauta ladattua ZIP-pakettia hiiren oikealla ja valitse kohta **Pura kaikki** (kuva 34).




Kuva 34

11. Avautuvassa ikkunassa valitse, mihin kansioon haluat purkaa ZIP-paketin. Ohjelman ehdottamaa kansiota ei välttämättä tarvitse muuttaa. Valittuasi kansion napsauta rasti ruutuun kohdassa **Näytä lopuksi puretut tiedostot** ja napsauta ikkunan oikeassa alareunassa olevaa **Pura** -painiketta. Esimerkin kuvaa on rajattu (kuva 35).



Kuva 35

12. Jos edellisessä kohdassa on valittu vaihtoehto **Näytä lopuksi puretut tiedostot**, ZIP-paketin purkamisen jälkeen avautuu automaattisesti Resurssienhallinnan ikkuna, jossa näkyvät ZIP-paketin sisältämät tiedostot. Esimerkin kuvaa on rajattu (kuva 36).



Kuva 36

# 6 Aikojen ja kuukausien nimet suomi–englanti

---

## Aikojen nimet englanniksi ja suomeksi

|        |          |
|--------|----------|
| Second | Sekunti  |
| Minute | Minuutti |
| Hour   | Tunti    |
| Day    | Päivä    |
| Week   | Viikko   |
| Month  | Kuukausi |
| Year   | Vuosi    |

Monikkomuoto englanniksi on sanan perässä oleva s-kirjain, esimerkiksi ”päivää” on englanniksi ”days”.

### Viikonpäivät

|           |             |
|-----------|-------------|
| Monday    | Maanantai   |
| Tuesday   | Tiistai     |
| Wednesday | Keskiviikko |
| Thursday  | Torstai     |
| Friday    | Perjantai   |
| Saturday  | Lauantai    |
| Sunday    | Sunnuntai   |

### Kuukaudet

|           |           |
|-----------|-----------|
| January   | Tammikuu  |
| February  | Helmikuu  |
| March     | Maaliskuu |
| April     | Huhtikuu  |
| May       | Toukokuu  |
| June      | Kesäkuu   |
| July      | Heinäkuu  |
| August    | Elokuu    |
| September | Syyskuu   |
| October   | Lokakuu   |
| November  | Marraskuu |
| December  | Joulukuu  |

